

Spezifikationen und Preisliste (ab 01.01.2019)

BodiTrak2 Druckmess-Systeme	Zur Benutzung für Computer und Laptop mit Windows 7,8 oder 10. Ein freier USB Port pro Sensoreinheit wird benötigt.												Verkaufspreis Stück (€)
	Model	Anschluß	Matte			Messbereich		Sensorzellen				Empf. Kalibration	
			Länge (mm)	Breite (mm)	Bezug	Länge (mm)	Breite (mm)	Nummer	Row x Col	Größe (mm)	Bereich (mm ²)		
Pro Standard Sitz oder Rücken System	BT2-1616-200	WiFi/ USB-A	593(23.3")	593(23.3")	Eastex-Schwarz	455(17.8")	455(17.8")	256	16 x 16	25.4 x 25.4	645	200	5.550,-
Pro Standard Sitz oder Rücken System	BT2-1616-201	WiFi/ USB-A	593(23.3")	593(23.3")	BFR-Blau	455(17.8")	455(17.8")	256	16 x 16	25.4 x 25.4	645	200	5.550,-
Pro Standard Sitz und Rücken System	BT2-1616-200x2	WiFi/ USB-A	593(23.3")	593(23.3")	Eastex-Schwarz	455(17.8")	455(17.8")	256	16 x 16	25.4 x 25.4	645	200	8.950,-
Pro Standard Sitz und Rücken System	BT2-1616-201x2	WiFi/ USB-A	593(23.3")	593(23.3")	BFR-Blau	455(17.8")	455(17.8")	256	16 x 16	25.4 x 25.4	645	200	8.950,-
Lite Standard Sitz oder Rücken System	BT2-1616-203	WiFi	593(23.3")	593(23.3")	Eastex-Schwarz	455(17.8")	455(17.8")	256	16 x 16	25.4 x 25.4	645	200	2.750,-
Lite Standard Sitz oder Rücken System	BT2-1616-204	WiFi	593(23.3")	593(23.3")	BFR-Blau	455(17.8")	455(17.8")	256	16 x 16	25.4 x 25.4	645	200	2.750,-
Pro Hochauflösend Sitz oder Rücken System	BT2-3232-200	WiFi/ USB-A	603(23.8")	593(23.3")	Eastex-Schwarz	465(18.3")	465(18.3")	1024	32 x 32	12.7 x 12.7	162	200	5.990,-
Pro Hochauflösend Sitz oder Rücken System	BT2-3232-201	WiFi/ USB-A	603(23.8")	593(23.3")	BFR-Blau	465(18.3")	465(18.3")	1024	32 x 32	12.7 x 12.7	162	200	5.990,-
Pro Hochauflösend Sitz und Rücken System	BT2-3232-200x2	WiFi/ USB-A	603(23.8")	593(23.3")	Eastex-Schwarz	465(18.3")	465(18.3")	1024	32 x 32	12.7 x 12.7	162	200	9.950,-
Pro Hochauflösend Sitz und Rücken System	BT2-3232-201x2	WiFi/ USB-A	603(23.8")	593(23.3")	BFR-Blau	465(18.3")	465(18.3")	1024	32 x 32	12.7 x 12.7	162	200	9.950,-

Lite Hochauflösend Sitz oder Rücken System	BT2-3232-203	603(23.8")	593(23.3")	Eastex-Schwarz	465(18.3")	465(18.3")	1024	32 x 32	12.7 x 12.7	162	200	3.150,-
Lite Hochauflösend Sitz oder Rücken System	BT2-3232-204	603(23.8")	593(23.3")	BFR-Blau	465(18.3")	465(18.3")	1024	32 x 32	12.7 x 12.7	162	200	3.150,-
Pro Bett System	BT2-2764-100	1850	760	Eastex-Schwarz	1988	898	1728	27x64	25.4x25.4	645	100	6.750,-
Pro Bett System	BT2-2764-101	1850(72.8")	760(30")	BFR-Blau	1988(78.3")	898(35.4")	1728	27x64	25.4x25.4	645	100	6.750,-
Standard Torso System	BT2-2732-100	910(37")	760	Eastex-Schwarz	1063	898	864	27x32	25.4x25.4	645	100	5.950,-
Hochauflösendes Torso System	BT2-4864-100	920	690	BFR-Blau	1058	828	3072	48x64	12.7x12.7	162	100	6.450,-
Treadmill Standard System	BT2-1632-300	910(37")	455(17.8")	HMWPE	1156	902	512	16x32	25.4x25.4	645	40 PSI	3.450,-
OrthoGait – Orthotics System	BT2-0000-01	350(13.7")	350(13.7")	10 mil PU	500(19.6")	500(19.6")	576	24x24	11.11	11.11	30 PSI	3.750,-
Balance System	BT2-1625-501	710(28")	455(17.8")	Bodenmatte	865(34")	610(24")	400	16x25	25.4	25.4	40 PSI	3.750,-
Sonderanfertigung	BT2-9999-900	Auf Wunsch	Auf Wunsch	Auf Wunsch	Auf Wunsch	Auf Wunsch	Auf Wunsch	Auf Wunsch	Auf Wunsch	Auf Wunsch	Auf Wunsch	Angebotsanfrage
Glove							16				30-100 PSI	
Glove							24				30-100 PSI	
Sattel (Reitsport)											10 PSI	
Verschiedene Temperatur Systeme												
Standard Sitz System	BT1510	555 (22")	555 (22")		455	455	256	16 x 16	25.4 x 25.4	645	200	5.550,-
Hochauflösendes Sitz	BT1526	565(22.5)	565(22.5)		465	465	1024	32 x 32	12.7 x 12.7	162	200	5.950,-

BodiTrak LITE Druckmess-Systeme (ohne Dataport und ohne Android Tablet)	Zur Benutzung für Tablets mit Android Software >4.2.2. Ein Micro-USB Kabel wird mitgeliefert.										Verkaufspreis (zzgl. Mwst.) Stück (€)
	Matte		Messbereich		Sensorzellen				Empf. Kalibration		
	Model	Länge (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Nummer	Row x Col	Größe (mm)	Bereich (mm ²)	Std Bereich (mmHg)	
Standard Bett System	BT3515	2032	863	1930	762	1809	67X27	25.4 X25.4	645	100	5.550,-

Alle BodiTrak Druckmess-Systeme beinhalten:

- Stretch Sensor der Wahl
- T7 Elektronik Paket integriert in der Matte
- 4.1.XXX Software - Eine erweiterte Version für BodiTrak ähnlich 4.0.228
- BodiTrak Tragetasche
- Beachten Sie: die Kalibrationsausrüstung ist nun ein optionaler Zusatz zum BodiTrak System. Alle Sensormatten haben eine Dicke von 2,5mm.



BodiTrak Druckmess-System



BodiTrak Tragetasche