



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de



CATALYST 5X

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Kundennummer: _____ Datum: _____

Straße: _____

Angebot Bestellung: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Kommission: _____

Telefon: _____

Bemerkung: _____

E-Mail: _____

Für diesen Rollstuhl existiert eine weitere Angebots-/Bestellnummer: _____

Catalyst 5Vx (ohne Transiteinheit) _____ 2.399,00 €
max. Nutzergewicht 136 kg

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.0256

Stand: November 2023

Rahmen

Sitzbreite	
<input type="checkbox"/> 14" (36cm) [5VSWT014]	0 €
<input type="checkbox"/> 15" (38cm) [5VSWT015]	0 €
<input type="checkbox"/> 16" (41cm) [5VSWT016]	0 €
<input type="checkbox"/> 17" (43cm) [5VSWT017]	0 €
<input type="checkbox"/> 18" (46cm) [5VSWT018]	0 €
<input type="checkbox"/> 19" (48cm) [5VSWT019]	0 €
<input type="checkbox"/> 20" (51cm) [5VSWT020]	595,00 €
<input type="checkbox"/> 21" (53cm) [5VSWT021]	595,00 €
<input type="checkbox"/> 22" (56cm) [5VSWT022]	595,00 €

Sitztiefe	
<input type="checkbox"/> 14" (36cm) [5VSDE014]	0 €
<input type="checkbox"/> 15" (38cm) [5VSDE015]	0 €
<input type="checkbox"/> 16" (41cm) [5VSDE016]	0 €
<input type="checkbox"/> 17" (43cm) [5VSDE017]	0 €
<input type="checkbox"/> 18" (46cm) [5VSDE018]	0 €
<input type="checkbox"/> 19" (48cm) [5VSDE019]	90,00 €
<input type="checkbox"/> 20" (51cm) [5VSDE020]	655,00 €

Maximales Nutzergewicht	
<input type="checkbox"/> 136 kg [5VSTD001]	Std
<input type="checkbox"/> 159 kg (Schwerlast) [5VHVD001]	600,00 € <i>Erfordert min. 6" Lenkrollen</i>

Transit	
<input type="checkbox"/> Transiteinheit [5VTRNOPT]	380,00 € <i>Nicht erhältlich mit abnehmbarer Sitzplatte o. erhöhtem Nutzergewicht 159kg</i>
<input type="checkbox"/> Ohne [5VTRNOP2]	0 €

Kreuzstreben	
<input type="checkbox"/> Standard Kreuzstreben [5VXBR001]	Std
<input type="checkbox"/> Sitz System Kreuzstreben [5VXBR003]	0 € <i>Ermöglicht die einfache Anbringung der Befestigungselemente des Sitzsystems. Nicht mit Sitzbespannung erhältlich.</i>

Sitzplatte	
<input type="checkbox"/> Abnehmbare Aluminum Sitzplatte [5VACC004]	320,00 € <i>Nicht erhältlich mit Transiteinheit. Tiefe der Platte 1,25cm kürzer als die Sitztiefe</i>

Rückenlehne

Rückenstütze / Höhenbereich / Rückenhöhe


Wählen Sie die Rückenhöhe in der Zeile, die dem gewünschten Rücken und dem Höhenbereich entspricht.

Rückenstütze	Preis	Höhenbereich	Rückenhöhe in cm (gerundet)				
<input type="checkbox"/> Standard [5VBOP002]	0 €	<input type="checkbox"/> Niedrig	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 29	
		<input type="checkbox"/> Mittel	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	
		<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 50	
<input type="checkbox"/> Winkelverstellbar mit Schiebegriff [5VBOP004]	215 €	<input type="checkbox"/> Niedrig	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41		
		<input type="checkbox"/> Mittel	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46		
		<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 51		
<input type="checkbox"/> Halbfaltung ^{1,2} [5VBOP029]	54 €	<input type="checkbox"/> Niedrig	<input type="checkbox"/> 32 ³	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	
		<input type="checkbox"/> Hoch	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 50	

¹ Nicht erhältlich mit Transit Option, Schwerlast-Option, Standard Rückenpolster, klappbarer Armlehne oder gerader Rückenlehne mit abklappbarem Schiebegriff

² Nur erhältlich mit gerader Rückenlehne mit Schiebegriffen oder gerader Rückenlehne ohne Schiebegriffe

³ Nicht erhältlich mit 8° Biegung mit Schiebegriff Rückenstütze



Finanzen:

Volksbank Karlsruhe
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07
SWIFT-BIC: GENODE61KA1

Stadtsparkasse Karlsruhe-Etlingen
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61
SWIFT-BIC: KARSD66XXX

Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel
Amtsgericht Mannheim HRB IO 83 47
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten
Es gelten unsere AGB.

Rückenlehne (Fortsetzung)

Standard Rückenlehne

Wählen Sie die Optionen unten nur aus, wenn Sie in der Tabelle oben "Standard" ausgewählt haben.

- Gerade mit Schiebegriff [5VBCK004] _____ Std
- Gerade ohne Schiebegriff [5VBCK008] _____ 0 €
- 8° Neigung mit Schiebegriff (Lumbalknick) [5VBOP003] _ 35,00 €
Nicht erhältlich mit niedrigen Rückenlehnen
- Gerade mit abklappbarem Schiebegriff [5VBCK006] _ 145,00 €
Nicht erhältlich mit erhöhtem Nutzergewicht 159kg

Schiebegriffe

Nicht erhältlich mit gerader Rückenlehne mit abklappbarem Schiebegriff oder erhöhtem Nutzergewicht 159kg

- Schiebegriff, kurz [5VBCK007] _____ 100,00 €
5cm kürzer als der Standard Schiebegriff

Rückenlehnenpolster

Wenn Sie sowohl Polsterung als auch Axiom Rücken wählen, wird die Polsterung installiert.

- Standard [5VBUP001] _____ Std
Nicht erhältlich mit niedrigen oder mittleren Rückenlehnen in Verbindung mit 53-56cm Sitzbreiten

Spannung einstellbar

- Standardbezug [5VBUP002] _____ 375,00 €
- Atmungsaktiver Mesh-Bezug [5VBUP007] _____ 460,00 €
- Ohne Rückenlehnenpolster [5VBUP003] _____ 0 €

Rahmentyp / Fußstützen

Rahmentyp

- Schwenkbar [5VFRM001] _____ 0 €
- Schwenkbar, extra niedrig [5VFRM002] _____ 0 €
- Feststehende Front _____ 0 €

Aufhängung / Vorderer Rahmenwinkel

Rahmen	Aufhängung	60°	70°	80°	90°	Preis
Schwenkbar	Montage am Verlängerungsrohr	<input type="checkbox"/> [5VHAN001]	<input type="checkbox"/> [5VHAN002]	<input type="checkbox"/> ¹ [5VHAN003]		Std
	Frontmontage ²		<input type="checkbox"/> [5VHAN016]	<input type="checkbox"/> ¹ [5VHAN017]	<input type="checkbox"/> ¹ [5VHAN004]	0 €
	Beinstützen mit Hochlagerung (PRO ELR)				<input type="checkbox"/> [5VHAN044]	345 €
	Omit Hangers				<input type="checkbox"/> [5VHAN046]	0 €
Feststehend	Montage am Verlängerungsrohr		<input type="checkbox"/> [5VFRM003]	<input type="checkbox"/> ¹ [5VFRM004]		0 €

¹ Nicht erhältlich mit 7° oder 8° Lenkrollen

Fußstützen / Verlängerung / Unterschenkellänge

Wählen Sie die Verlängerung und die Unterschenkellänge in der Reihe aus, die der gewünschten Fußstütze entspricht. Empfohlen wird eine Fußrastenlänge, die mindestens 5cm kürzer ist als die vordere Sitzhöhe. Die Abmessungen der Verlängerungsrohre und des festen Vorderrahmens basieren auf einer Biegung von 70° zwischen Aufhängung und Vorderrahmen.

Fußstütze	Verlängerung	Unterschenkellänge, in cm gerundet												
Bügel Ver- längerung (60°, 70°, 80°)	<input type="checkbox"/> kurz	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38				
	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43				
	<input type="checkbox"/> lang	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50				
Bügel Frontbe- festigung ¹	<input type="checkbox"/> kurz (70°, 80°, 90°)	Standard Auswahl										Nur mit 7,5cm Verl. für € 45		
		<input type="checkbox"/> 10 ²	<input type="checkbox"/> 11 ²	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 17					<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28
	<input type="checkbox"/> mittel (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24					<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32
		<input type="checkbox"/> 10 ²	<input type="checkbox"/> 11 ²	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19			<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33
	<input type="checkbox"/> lang (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29			<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37
		<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	
PRO ELR niedrig Pivot Einstellung	<input type="checkbox"/> kurz	30 - 44												
	<input type="checkbox"/> lang	38 - 53												
PRO ELR hoch Pivot Einstellung	<input type="checkbox"/> kurz	27 - 39												
	<input type="checkbox"/> lang	33 - 48												
Starrer Front- rahmen (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> kurz	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38					
	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43				
	<input type="checkbox"/> lang	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50				

¹ Minimale vordere Sitzhöhe s. oben.

² Nur mit 90° erhältlich

Rahmentyp / Fußstützen (Fortsetzung)

7,5cm Verlängerung

Nur erhältlich mit Frontbefestigung

- 7,5cm Verlängerung [5VEXT008] _____ 45,00 €
- 7,5cm Verlängerung (als Teile geliefert) [5VEXT018] _____ 45,00 €


Fußplatte

- Composit [5VFPL001] _____ 0 €
Nicht erhältlich mit Frontbefestigung oder PRO ELR
- Composit, winkelverstellbar [5VFPL014] _____ 225,00 €
Nicht erhältlich mit Frontbefestigung oder 36cm Sitzbreite
- Aluminum, winkelverstellbar [5VFPL002] _____ 225,00 €
- Einteilig, hochklappbar u. winkelverst. [5VFPL009] _____ 225,00 €
Nicht erhältlich mit Frontbefestigung oder PRO ELR

Bügelklemme

Ohne Auswahl wird Classic verbaut.

- Classic [5VREL001] _____ Std
- 4-Weg - In Reihe [5VREL002] _____ 0 €
S. Abbildung A unten. Nicht erhältlich mit PRO ELR.
- 4-Weg - Außen [5VREL003] _____ 0 €
S. Abbildung B unten. Nicht erhältlich mit PRO ELR.



Minimale vordere Sitzhöhe mit Frontbefestigung, in cm gerundet

Bügelgröße	kurz		mittel		lang	
	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Bügelbiegung	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Minimale vordere Sitzhöhe mit Standard Auswahl	34	34"	36	38"	41"	43"
Minimale vordere Sitzhöhe mit 7,5cm Verlängerung	37	41	42	46	47	51

Fersenschlaufen

Nicht erhältlich mit einteiliger Fußplatte hochklappbar u. winkelverst.

- Fersenschlaufen [5VACC008] _____ 45,00 €
- Einstellbare Fersenschlaufen [5VACC029] _____ 60,00 €
- Ohne Fersenschlaufen [5VACC011] _____ 0 €

Wadenband

- Klettverschluss, einstellbar [5VACC002] _____ 45,00 €
- Gepolstert mit Klettverschluss, einstellbar [5VACC003] _____ 80,00 €

PRO ELR Bezüge

Nur erhältlich für PRO ELR

- Gelpolster-Bezüge (Paar) [5VELRPAD] _____ 460,00 €

Stumpfstützen

Bitte bestellen Sie zusätzlich zur Stütze die entsprechende Polsterung.

- Stumpfstütze rechts und links [5VRLS003] _____ 925,00 €
- Stumpfstütze links [5VRLS001] _____ 465,00 €
- Ohne Bügel links [5VRLS004] _____ 0 €

- Stumpfstütze rechts [5VRLS002] _____ 465,00 €
- Ohne Bügel rechts [5VRLS005] _____ 0 €

Konfiguration Polster links, in cm gerundet

- Bezug: Weich [5VRLS006] Air Mesh [5VRLS007]
- Größe: 13 x 20 [5VRLS008] 23 x 36 [5VRLS011]
 18 x 25 [5VRLS009] 28 x 25 [5VRLS012]
 23 x 25 [5VRLS010] 28 x 36 [5VRLS013]

Konfiguration Polster rechts, in cm gerundet

- Bezug: Weich [5VRLS020] Air Mesh [5VRLS021]
- Größe: 13 x 20 [5VRLS014] 23 x 36 [5VRLS017]
 18 x 25 [5VRLS015] 28 x 25 [5VRLS018]
 23 x 25 [5VRLS016] 28 x 36 [5VRLS019]

Vordere Sitzhöhe und Lenkrollen

Lenkrollengröße / Frontrahmentyp / Vordere Sitzhöhe

Wählen Sie die vordere Sitzhöhe in der Reihe mit der gewünschten Lenkrollengröße

Hinweis: Die Auswahl in den ersten drei Spalten der vorderen Sitzhöhe gilt für den extra flachen Frontrahmen. Der extra flache Frontrahmen ist nicht mit starrem Frontrahmen erhältlich.

Lenkrollengröße	Vordere Sitzhöhe, in cm gerundet													
	Extra flacher Frontrahmen													
4"	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51
5"	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	
6"	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53		
7"	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44		<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53				
8"	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53						



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de



Ki Mobility

CATALYST 5X

Vordere Sitzhöhe und Lenkrollen (Fortsetzung)

Lenkrollengröße

		Lenkrollengröße					
		Preis	4"	5"	6"	7"	8"
Lenkrollentyp	.75" Rollerblade	0 €	<input type="checkbox"/> [5VCAS004]				
	.75" Rollerblade, beleuchtet	85 €	<input type="checkbox"/> [5VCAS005]				
	1" Poly	0 €	<input type="checkbox"/> [5VCAS006]	<input type="checkbox"/> [5VCAS010]	<input type="checkbox"/> [5VCAS014]	<input type="checkbox"/> [5VCAS019]	<input type="checkbox"/> [5VCAS020]
	1" Poly Aluminum	128 €	<input type="checkbox"/> [5VCAS007]	<input type="checkbox"/> [5VCAS011]			
	1" Pneumatisch	100 €			<input type="checkbox"/> [5VCAS017]		<input type="checkbox"/> [5VCAS021]
	1.5" Poly	60 €	<input type="checkbox"/> [5VCAS032]	<input type="checkbox"/> [5VCAS025]	<input type="checkbox"/> [5VCAS026]		
	1.5" Softrolle Aluminum	215 €	<input type="checkbox"/> [5VCAS009]	<input type="checkbox"/> [5VCAS013]	<input type="checkbox"/> [5VCAS016]		
	2" Poly	85 €			<input type="checkbox"/> [5VCAS024]		
	2" Pneumatisch, schaumgefüllt	265 €					<input type="checkbox"/> [5VCAS023]

Lenkgabelschaft

- Best Fit [5VCST006] _____ Std
Ki Mobility wählt eine Gabel- und Vorbaukombination zur Optimierung der Leistung basierend auf der Größe der Lenkräder und der vorderen Sitzhöhe
- Standard Lenkgabelschaft [5VCST001] _____ 0 €
- Lenkgabelschaft, 2cm verlängert [5VCST002] _____ 0 €
- Lenkgabelschaft, 4cm verlängert [5VCST003] _____ 0 €

Lenkrollenaufnahme

- Standard [5VCST001] _____ 0 €
- Performance [5VCST002] _____ 50 €
Nicht erhältlich mit erhöhtem Nutzergewicht bis 159kg

Maximale Sitzkipper, in cm gerundet (Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe)							
Sitztiefe	36	38	41	43	46	48	51
Max. Sitzkipper Standard Lenkrollenaufn.	4	5	5	5	6	6	6
Max. Sitzkipper Performance Lenkrollenaufn.	7,5	7,5	7,5	9	9	10	10

Je nach Konfiguration können Stühle mit festem Frontrahmen bis zu 2cm mehr Sitzkipper erreichen.

Bremsen

Bremsen

- Druckbremse [5VWLK002] _____ Std
- Druckbremse, bündig [5VWLK001] _____ 0 €
- Zugbremse [5VWLK003] _____ 0 €
- Flachprofil-Scherenbremse [5VWLK012] _____ 75,00 €
Nicht erhältlich mit Flachprofil, Vollprofil oder Sentinel Vollgummireifen
- Kurzhebel-Scherenbremse [5VWLK006] _____ 130,00 €
- Trommelbremse [5VWLK015] _____ 655,00 €

*Nur mit 20", 22" und 24" MAXX Performance Speichenrädern erhältlich.
Nicht erhältlich mit gerader Rückenlehne ohne Schiebegriffe oder gerader Rückenlehne mit umklappbaren Schiebegriffen, oder kurzen Schiebegriffen.
Die Achse ist mit Schnellverschluss.*

- Doppelstrommelbremse _____ 775,00 €

*Nur mit 20", 22" und 24" MAXX Performance Speichenrädern erhältlich.
Nicht erhältlich mit gerader Rückenlehne ohne Schiebegriffe oder gerader Rückenlehne mit umklappbaren Schiebegriffen, oder kurzen Schiebegriffen.
Die Achse ist mit Schnellverschluss.*

- Druckbetätigung [5VWLK016] Zugbetätigung [5VWLK017]

- Ohne Bremse (und ohne Halterung f. Bremse) [5VWLK007] 0 €

Bremsen Optionen

- Hebelverlängerung [5VWLK004] _____ 90,00 €
Nur erhältlich für Druck- und Zugbremsen
- Rückrollstop [5VWLK009] _____ 175,00 €
Nur erhältlich mit Druckbremse und pneumatischen oder pneumatischen Reifen ohne Luftkammer



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de



CATALYST 5X

Hintere Sitzhöhe und Antriebsräder

Radgröße / Reifenprofil / Hintere Sitzhöhe

Wählen Sie die hintere Sitzhöhe in der Reihe mit der entsprechenden Radgröße und Reifenprofil. 36cm Sitztiefe nicht erhältlich mit 24", 25" or 26" Rädern.

Radgröße	Reifenprofil	Hintere Sitzhöhe, in cm gerundet					
20"	Flach	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42
	Voll	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43
22"	Flach	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44
	Voll	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46
24"	Flach	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47
	Voll	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48
25"	Flach	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48
26"	Flach	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 50
	Voll	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 51

Antriebsräder

		Antriebsradgröße					
		Preis	20"	22"	24"	25"	26"
Antriebsrad	MAXX Performance Speiche	235 €	<input type="checkbox"/> [5VWH1120]	<input type="checkbox"/> [5VWH1122]			
	MAXX Performance Speiche	0 €			<input type="checkbox"/> [5VWH1124]	<input type="checkbox"/> [5VWH1125]	<input type="checkbox"/> [5VWH1126]
	Mag	0 €	<input type="checkbox"/> [5VWHE120]	<input type="checkbox"/> [5VWHE122]	<input type="checkbox"/> [5VWHE124]		
	Superlight Speiche ¹	310 €			<input type="checkbox"/> [5VWHE224]	<input type="checkbox"/> [5VWHE225] ²	
	Spinergy Spox	1.230 €	<input type="checkbox"/> [5VWHE420]	<input type="checkbox"/> [5VWHE422]	<input type="checkbox"/> [5VWHE424]	<input type="checkbox"/> [5VWHE425]	<input type="checkbox"/> [5VWHE426]

¹ Nicht erhältlich mit erhöhtem Nutzergewicht

² Nur erhältlich m. Superlight u. kunststoffummantelten Greifreifen

Bereifung Antriebsräder

Vollprofil

- Straße Pneumatisch 1 3/8" [5VTIR001] _____ Std
Nicht erhältlich für 25" Räder
- Vollgummi 1 3/8" [5VTIR002] _____ 0 €
Nicht erhältlich für Superlight Rad oder 25" oder 26" Räder
- Pneumatisch ohne Luftkammer 1 3/8" [5VTIR004] _____ 100,00 €
Nicht erhältlich für Superlight Rad oder 25" Räder
- Schwalbe HS-127 1 3/8" [5VTIR017] _____ 150,00 €
Nur erhältlich für 24" Räder. Nicht erhältlich für Mag Rad.
- Euro Trek Knobby 1 3/8" [5VTIR008] _____ 115,00 €
Nur erhältlich für 24" Räder

Flachprofil

- Flachprofil 1" [5VTIR003] _____ 0 €
Nicht erhältlich für Superlight Rad, 25" o. 26" Räder o. erhöhtes Nutzergewicht.
- Sentinel Vollgummireifen 1" [5VTIR005] _____ 112,00 €
Nicht erhältlich für Superlight Rad oder 20" und 22" Mag Rad
- Hochdruckreifen 1" [5VTIR006] _____ 112,00 €
Nicht erhältlich für Mag Rad
- Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [5VTIR010] _____ 170,00 €
Nicht erhältlich für Mag Rad, 20" or 22" Räder

Spinergy Optionen

Auswahl Speichenfarbe und Greifzangen für Spinergy Räder

Speichenfarbe:

- Schwarz [5VSSC001] Rot [5VSSC002] Weiß [5VSSC003]
- Blau [5VSSC005] Gelb [5VSSC004]

Finanzen:

Volksbank Karlsruhe
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07
SWIFT-BIC: GENODE61KAI

Stadtsparkasse Karlsruhe-Etlingen
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61
SWIFT-BIC: KARSDE66XXX

Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten
Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de



Mobility

CATALYST 5X

Hintere Sitzhöhe und Antriebsräder Fortsetzung

Greifreifen

Standard Greifreifen

- Aluminum Eloxiert [5VHRM001] _____ Std
- Superlight Aluminum Eloxiert [5VHRM010] _____ 58,00 €
Nur erhältlich für 24" und 25" Räder. Nur erhältlich für MAXX Performance, Superlight oder Superlight Räder.
- Kunststoffummantelt [5VHRM002] _____ 120,00 €
- Noppengreifreifen (8 Noppen) [5VHRM003] _____ 380,00 €
Nur erhältlich mit Vollprofilreifen in Verbindung mit 22", 24" oder 26" MAXX Performance, oder 24" Mag Rad
- Ohne Greifreifen [5VHRM012] _____ 0 €

Greifreifen Optionen

- 3M Micro Grip [5VACC006] _____ 75,00 €
Nicht erhältlich mit kunststoffummantelten und Noppengreifreifen

Greifreifenlaschen:

Nur erhältlich mit Spinergy, Mag oder Maxx Performance Speiche und Aluminum eloxierten oder kunststoffummantelten Greifreifen

- Kurze Laschen [5VTAB001] _____ 30,00 €
- Lange Laschen [5VTAB002] _____ 0 €

Achsen

Achse

Bei Auswahl Trommelbremsen wird hier keine Auswahl benötigt

- Schnellverschluss mit Steckachse [5VAXO003] _____ Std
- Steckachse mit Tetraentriegelung [5VAXO001] _____ 160,00 €
Nicht erhältlich für Mag oder Spinergy Räder

Radsturz

Die Kombination aus Standardsturz und einstellbarem Sturz darf 4° nicht überschreiten. Bei Überschreitung wird standardmäßig eine Kombination von maximal 4° gewählt.

Standard Radsturz _____ 0 €

Der Stuhl wird mit dieser Sturzauswahl eingestellt

- 0° [5VWC00]
- 1° [5VWC10]
- 2° [5VWC02]
- 3° [5VWC11]
- 4° [5VWC04]

Einstellbarer Radsturz _____ 0 €

Zusätzliche Sturzdistanzstücke werden an der Innenseite des hinteren Rahmens zur späteren Verwendung montiert.

- 1° [5VWC12]
- 2° [5VWC13]
- 3° [5VWC14]
- 4° [5VWC15]

Armlehnen

Armlehnen

Höhenverstellbar T-Arm groß (29 - 38cm) **Neu!**

- Kurzes Armlehnenpolster [5VARM039] _____ 345,00 €
- Langes Armlehnenpolster [5VARM040] _____ 345,00 €

Höhenverstellbar T-Arm (22 - 34cm)

- Kurzes Armlehnenpolster [5VARM003] _____ 345,00 €
- Langes Armlehnenpolster [5VARM004] _____ 345,00 €

Höhenverstellbar T-Arm flach (17 - 27cm)

Wenn die gewünschte Konfiguration nicht verfügbar ist, wird der T-Arm in Standardhöhe verwendet.

- Kurzes Armlehnenpolster [5VARM022] _____ 345,00 €
- Langes Armlehnenpolster [5VARM023] _____ 345,00 €

Höhenverstellbar T-Arm groß, klappbar (29 - 38cm) **Neu!**

- Kurzes Armlehnenpolster [5VARM041] _____ 360,00 €
- Langes Armlehnenpolster [5VARM042] _____ 360,00 €

Natural Fit Greifreifen

Nicht erhältlich mit 20" Rädern oder 22" Mag Rad. Nicht empfohlen für Mag Rad.



- Natural Fit LT Regular Grip [5VHRM005] _____ 575,00 €
- Natural Fit Standard Regular Grip [5VHRM008] _____ 520,00 €
- Natural Fit LT Super Grip [5VHRM006] _____ 600,00 €
- Natural Fit Standard Super Grip [5VHRM009] _____ 580,00 €
- Natural Fit LT ohne Beschichtung [5VHRM004] _____ 465,00 €
- Natural Fit Standard ohne Beschichtung [5VHRM007] _____ 400,00 €

Schwerpunkt

Wenn keine Auswahl getroffen wird, wird Position 3 verwendet. Position 4 liegt ca. 2,2cm vor dem hinteren Rohr.

Schwerpunkt

- 1 [5VCOG004]
- 2 [5VCOG005]
- 3 [5VCOG006]
- 4 [5VCOG007]



Finanzen:

Volksbank Karlsruhe
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07
SWIFT-BIC: GENODE61KA1

Stadtsparkasse Karlsruhe-Etlingen
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61
SWIFT-BIC: KARSD66XXX

Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten
Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de



Mobility

CATALYST 5X

Zubehör

Abnehmbarer Seitenschutz

Nicht verfügbar mit T-Arms, klappbarer oder schwenkbarer Armlehne mit Seitenschutz

Composit Seitenschutz [5VSDG002] _____ 170,00 €

Aluminum Gerade

Schwarz Matt [5VSDG024] _____ 230,00 €

Passend zur Rahmenfarbe [5VSDG025] _____ 290,00 €
Nicht erhältlich mit Hydrographien oder Titan Rahmen

Fest montierter Fender Seitenschutz

Nicht erhältlich mit 24" Radgrößen in Verb. mit 36cm hintere Sitzhöhe

Aluminium [5VSDG012] _____ 170,00 €

Carbon [5VSDG011] _____ 450,00 €

Aluminum verstellbar mit Schaumpolster (mit Kleiderschutz)

Schwarz Matt [5VSDG014] _____ 320,00 €

Passend zur Rahmenfarbe [5VSDG015] _____ 380,00 €
Nicht erhältlich mit Hydrographien oder Titan Rahmen

Carbon verstellbar (mit Kleiderschutz) [5VSDG013] _____ 570,00 €

Kippschutz

Kippschutz, Paar [5VATP001] _____ 175,00 €

Schwenkbarer Kippschutz

Nicht erhältlich mit erhöhtem Nutzergewicht.

Einzel - Links [5VATP007] _____ 215,00 €

Nicht erhältlich mit Sauerstoffhalter links

Einzel - Rechts [5VATP008] _____ 215,00 €

Nicht erhältlich mit Sauerstoffhalter rechts

Paar [5VATP009] _____ 400,00 €

Nicht erhältlich mit Sauerstoff- oder Gehstockhalter

Ohne Kippschutz [5VATP000] _____ 0 €

Hüftgurt

3,8cm Schnallenverschluss [5VPOB001] _____ 95,00 €

3,8cm Schnallenverschluss, gepolstert [5VPOB002] _____ 200,00 €

5cm Flugzeugverschluss [5VPOB003] _____ 128,00 €

Weiteres Zubehör

Werkzeugsatz [5VACC005] _____ 55,00 €

Abnehmbare Tasche unter dem Sitz [5VACC015] _____ 60,00 €

Ki Mobility Rucksack für Kinder [5VACC026] _____ 60,00 €

Ki Mobility Rucksack [5VACC009] _____ 75,00 €

Gepäckträger [5VACC025] _____ 100,00 €

Nicht erhältlich mit PRO ELR or Stumpfstütze

Neopren-Aufprallschütz, schwarz [50IMG001] _____ 105,00 €

Speichenschutz [5VSPG001] _____ 135,00 €

Nicht erhältlich mit Mag Rad

Speichenschutz, schwarz [5VSPG002] _____ 135,00 €

Nicht erhältlich mit Mag Rad oder 20" Rädern

Gehstockhalter [5VACC007] _____ 230,00 €

Halterung für Infusionen [5VACC022] _____ 320,00 €

Nur erhältlich mit gerader Rückenlehne

Trittrohr (Kipphilfe) _____ 50,00 €

Nicht erhältlich mit Transferrädern oder erhöhtem Nutzergewicht.

Rechte Seite [5VACC036] Linke Seite [5VACC034]

Sauerstoffhalter

Sauerstoffhalter _____ 345,00 €

Rechte Seite [5VACC032] Linke Seite [5VACC033]

Transferräder

Transferräder [5VACC035] _____ 150,00 €

Nicht erhältlich mit Trittrohr, hinterer Sitzhöhe geringer als 36cm oder erhöhtem Nutzergewicht.

Finanzen:

Volksbank Karlsruhe
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07
SWIFT-BIC: GENODE61KA1

Stadtsparkasse Karlsruhe-Ettingen
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61
SWIFT-BIC: KARSDE66XXX

Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten
Es gelten unsere AGB.



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de



CATALYST 5X

Farbe

Rahmenfarbe nicht erhältlich mit Titan Rahmen

- | Glänzend | |
|--|-----|
| <input type="checkbox"/> Schwarz [5VFCS001] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Himmelblau [5VFCS018] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Kaugummirosa [5VFCS011] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Bonbon Blau [5VFCS012] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Bonbon Violett [5VFCS010] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Bonbon Rot [5VFCS003] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Kupfer [5VFCS009] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Apfelgrün [5VFCS008] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Orange Metallic [5VFCS032] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Gelb [5VFCS029] | 0 € |
| Matt | |
| <input type="checkbox"/> Graphit [5VFCS031] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Smaragd Grün [5VFCS019] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Burgund Rot [5VFCS021] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Marine Blau [5VFCS016] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Militär Grün [5VFCS025] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Retro Rot [5VFCS022] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Royal Blau [5VFCS023] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Schatten Schwarz [5VFCS015] | 0 € |
| <input type="checkbox"/> Weiches Weiß [5VFCS024] | 0 € |

- | Hydrographie | |
|--|--|
| Hydrographie | 815,00 € |
| <input type="checkbox"/> AOR1 (Wüsten Tarnfarbe) [5VGIT002] | |
| <input type="checkbox"/> Rosa Tarnfarbe [5VGIT005] | |
| <input type="checkbox"/> Schlammfarbe [5VGIT010] | |
| <input type="checkbox"/> NEXT Tarnfarbe [5VGIT003] | |
| <input type="checkbox"/> Carbon ¹ [5VGIT008] | |
| <input type="checkbox"/> Zebra ¹ [5VGIT007] | |
| ¹ Wählen Sie eine Hydrographie Basisfarbe aus. Zebra ist nicht in schwarz erhältlich. | |
| Hydrographie Basisfarbe | |
| <input type="checkbox"/> Schwarz [5VBGC001] | <input type="checkbox"/> Blau [5VBGC002] |
| <input type="checkbox"/> Apfelgrün [5VBGC004] | <input type="checkbox"/> Rosa [5VBGC005] |
| <input type="checkbox"/> Violett [5VBGC006] | <input type="checkbox"/> Rot [5VBGC007] |

Farb-Eloxierung Paket

Wählen Sie die gewünschte Farbe. Wenn keine Auswahl getroffen wird, wird Schwarz verwendet.

Option	Lenkrollenaufnahme ²	Lenkgabel ³	Achsplatte ⁴	
	90 €	90 €	90 €	
Farbe	Schwarz ¹	<input type="checkbox"/> [5VANOHO1]	<input type="checkbox"/> [5VANOF01]	<input type="checkbox"/> [5VANOP01]
	Blau	<input type="checkbox"/> [5VANOHO2]	<input type="checkbox"/> [5VANOF02]	<input type="checkbox"/> [5VANOP02]
	Hellgrün	<input type="checkbox"/> [5VANOHO3]	<input type="checkbox"/> [5VANOF03]	<input type="checkbox"/> [5VANOP03]
	Gold	<input type="checkbox"/> [5VANOHO4]	<input type="checkbox"/> [5VANOF04]	<input type="checkbox"/> [5VANOP04]
	Orange	<input type="checkbox"/> [5VANOHO5]	<input type="checkbox"/> [5VANOF05]	<input type="checkbox"/> [5VANOP05]
	Zinn	<input type="checkbox"/> [5VANOHO6]	<input type="checkbox"/> [5VANOF06]	<input type="checkbox"/> [5VANOP06]
	Rosa	<input type="checkbox"/> [5VANOHO7]	<input type="checkbox"/> [5VANOF07]	<input type="checkbox"/> [5VANOP07]
	Violett	<input type="checkbox"/> [5VANOHO8]	<input type="checkbox"/> [5VANOF08]	<input type="checkbox"/> [5VANOP08]
	Rot	<input type="checkbox"/> [5VANOHO9]	<input type="checkbox"/> [5VANOF09]	<input type="checkbox"/> [5VANOP09]

¹ Schwarz ist kostenlos

² Nur erhältlich, wenn diese Option gewählt wurde

³ Nicht erhältlich mit 2" breiten Lenkrollen, Frog Legs Lenkgabeln oder Frog Legs II Lenkgabeln

Finanzen:

Volksbank Karlsruhe
IBAN: DE06 6619 0000 0045 2729 07
SWIFT-BIC: GENODE61KA1

Stadtsparkasse Karlsruhe-Ettingen
IBAN: DE07 6605 0101 0108 2029 61
SWIFT-BIC: KARSDE66XXX

Rechtliches:

GF: Albert Föhrenbühler, Nicole Püschel
Amtsgericht Mannheim HRB 10 83 47
Ust.-ID-Nr.: DE 812107404

Gerichtsstand und Erfüllungsort Rheinstetten
Es gelten unsere AGB.

Catalyst 5Vx Matrix für vordere Sitzhöhe (in cm gerundet)																			
4" Lenkrollen				5" Lenkrollen				6" Lenkrollen				7" Lenkrollen				8" Lenkrollen			
FSH	Super Low	Vor-bau	Gabel	FSH	Super Low	Vor-bau	Gabel	FSH	Super Low	Vor-bau	Gabel	FSH	Super Low	Vor-bau	Gabel	FSH	Super Low	Vor-bau	Gabel
38	34	Std	10	41	37	Std	10	43	39	Std	13	46	42	Std	15	48	44	Std	15
39	36			42	39	2		44	42	2		47	43			2	50	47	
39 ¹	36 ¹	2		44	41	4		47	43	4		47	44	2		52	n/a	4	
41	37			4	41	37	Std	43	39	Std	48	46	4			48	44	Std	
45 ³	38 ¹	42			38	44		41	50		46	50		46					
43	39	Std		42	39	2	46	42	2	51	47	2	51	47		2			
39	36			4	43		41	4		44	42		4	47			43	4	52
41	37	2			44	41	Std		46	43	2	48		44			2		50
41	38			4	46	42		4	47	44		4	50	46		4		51	48
42	39	Std			42	38	Std		47	43	4		51	47			2	52	n/a
43	39		4	43	39	4		48	44	4		48	46	4	53	n/a		4	
44	41	Std		44	41		2	50	46		2	50	47		2	52	48		4
42	38		2	44	41	4		46	42	4		51	48	4		53	n/a		
43	39	4		46	42		4	47	43		4	52	n/a		4	6" x 2" Rollen nicht erhältlich mit 5" Gabel			
43	41		Std	47	43	2		48	44	2		51	47	2					
44	42	4		46	42		4	50	46		4	52	48		4				
46	42		2	47	43	4		47	44	4		53	n/a	4					
47	43	4		48	44		4	48	46		4	6" x 2" Rollen nicht erhältlich mit 5" Gabel							
46	42		Std	46	42	4		50	47	4									
47	43	2		47	43		Std	51	48		Std								
47	44		4	48	44	4		50	46	4									
48	46	Std		47	44		2	51	47		4								
50	47		4	48	46	4		52	48	4									
51	48	Std		50	47		4	53	n/a		4								
			4	50	46	4													
		4		51	47		4												
			4	52	48	4													

¹ Nicht erhältlich mit 4 x 1.5" Soft Rollen Aluminium

Sitzhöhen mit der Bezeichnung "FSH" sind mit Standard-Vorderrahmen erhältlich. Sitzhöhen mit der Überschrift "Super Low" sind mit dem Super Low Frontrahmen erhältlich. Die tatsächliche Sitzhöhe kann je nach Konfiguration variieren.